

Bundesland	Anzahl untersuchter Kinder	davon Impfausweis vorgelegt (%)	Impfquoten (%)											
			Diphtherie	Tetanus	Per-tussis	Hib	Polio-myelitis	Hep. B	Masern 1.	Masern 2.	Mumps 1.	Mumps 2.	Röteln 1.	Röteln 2.
Baden-Württ.	100.870	92,4	98,1	98,7	92,8	94,4	95,0	84,0	94,1	83,9	93,7	83,7	93,4	83,2
Bayern	129.176	92,6	97,4	98,2	91,7	93,5	95,7	87,4	92,8	81,7	92,5	81,5	92,3	81,2
Berlin	26.309	91,4	96,4	96,8	93,7	93,8	97,3	91,9	94,5	86,8	94,0	86,4	94,0	86,3
Brandenburg	21.504	94,0	97,3	97,5	96,8	96,2	96,6	93,5	97,7	92,2	97,3	91,9	97,3	91,8
Bremen	5.472	85,5	98,5	98,9	91,3	93,5	96,4	89,5	94,7	80,9	94,2	80,5	93,3	79,3
Hamburg	13.273	90,4	95,4	96,0	93,2	92,0	94,8	88,3	94,4	87,5	93,7	86,8	93,5	86,4
Hessen	63.747	92,0	98,3	98,9	94,2	95,6	97,5	90,7	96,3	87,4	96,1	87,1	95,6	86,7
Mecklenb.-Vorp.	12.278	93,0	96,0	97,8	97,1	91,5	97,9	92,0	98,1	94,0	98,2	93,5	98,1	94,0
Niedersachsen	79.081	91,8	96,5	96,8	94,2	95,1	96,9	93,2	96,0	87,6	95,8	87,4	95,6	87,0
NRW	177.277	88,7	98,2	98,6	92,7	94,1	96,5	91,9	96,4	88,1	96,1	87,8	96,0	87,6
Rheinld.-Pfalz	39.938	91,8	96,1	96,5	94,1	94,8	96,5	93,0	95,6	85,6	95,5	85,5	95,3	85,3
Saarland	8.783	92,8	94,0	94,3	91,7	92,8	93,9	91,0	94,8	87,9	94,2	87,5	94,0	87,2
Sachsen	32.103	93,8	97,2	97,4	97,0	95,7	96,0	94,1	97,2	87,2	97,0	87,1	96,9	86,8
Sachsen-Anhalt	16.771	92,7	96,9	96,9	96,3	93,7	95,0	91,9	98,1	92,0	98,1	92,0	98,1	92,0
Schleswig-Holst.	27.293	89,7	97,8	98,4	91,3	94,3	96,7	90,0	95,2	87,7	94,9	87,5	94,8	87,3
Thüringen	18.397	92,4	99,1	99,2	96,2	96,5	98,4	95,7	97,6	92,4	97,5	92,3	97,4	92,2
Dtl.d. gesamt	775.997	90,9	97,5	98,0	93,3	94,4	96,3	90,2	95,4	88,4	95,1	88,1	94,9	87,9
Alte Bundesld.	674.944	90,5	97,5	98,1	92,9	94,3	96,2	89,7	95,0	85,8	94,7	85,5	94,5	85,2
Neue Bundesld.	101.053	93,3	97,4	97,7	96,7	95,1	96,6	93,6	97,6	91,5	97,5	91,3	97,4	91,3

Tab. 1: An das RKI übermittelte Impfquoten in % der Kinder mit vorgelegtem Impfausweis bei den Schuleingangsuntersuchungen in Deutschland 2007 (n=705.390) nach Bundesländern. Für Sachsen wurden bei der MMR-Impfung die Daten aus den 2. Klassen verwendet. Für Sachsen-Anhalt wurden Daten von 4- bis 5-jährigen Kindern verwendet, die 2007 untersucht, jedoch erst 2008 eingeschult wurden. Stand: April 2009

Bundesland	Anzahl untersuchter Kinder	davon Impfausweis vorgelegt (%)	Impfquoten (%)														
			Diphtherie	Tetanus	Per-tussis	Hib	Polio-myelitis	Hep. B	Masern 1.	Masern 2.	Mumps 1.	Mumps 2.	Röteln 1.	Röteln 2.	Varizel. 1.	Men C	Pneumokokken
Baden-Württ. [#]	88.836	92,3	93,5	93,6	93,5	92,6	93,6	82,4	94,6	86,6	94,2	86,4	94,1	86,2	29,3	41,3	4,7
Bayern	121.970	92,4	97,4	98,3	92,2	94,1	95,9	89,3	93,4	84,7	93,1	84,5	92,9	84,3	6,4	k.A.	k.A.
Berlin	26.390	91,2	96,7	97,1	94,1	94,3	97,7	92,8	95,2	88,2	94,7	87,9	94,7	87,9	36,4	54,1	k.A.
Brandenburg [#]	21.240	94,0	97,6	97,7	97,2	96,0	96,5	93,4	98,0	93,4	97,6	93,0	97,6	93,0	29,4	50,8	10,4
Bremen	5.028	87,2	98,8	99,2	93,0	94,5	97,4	92,7	95,5	86,5	95,1	86,2	94,9	86,0	10,2	k.A.	k.A.
Hamburg [#]	12.192	93,0	93,7	93,8	93,6	89,4	92,3	81,0	95,5	89,8	94,9	89,3	94,5	88,8	22,0	21,2	4,9
Hessen [#]	57.322	93,1	94,2	94,3	94,2	90,8	92,3	85,2*	96,2	89,2	96,2	89,2	96,2	89,2	27,2	9,9	7,5
Meckl.-Vorp. [#]	12.662	94,0	97,5	97,7	97,1	96,3	97,5	96,7	97,6	94,0	97,5	94,0	97,5	93,9	50,1	79,5	16,4
Niedersachsen [#]	77.292	91,9	95,7	96,1	94,5	95,1	96,4	93,3	96,5	90,3	96,2	90,1	96,1	89,9	k.A.	k.A.	k.A.
NRW	165.814	91,3	98,3	98,8	93,6	94,8	97,5	93,1	97,1	91,1	96,7	90,9	96,7	90,8	26,3	k.A.	k.A.
Rheinld.-Pfalz [#]	41.659	91,9	96,7	97,0	95,0	95,5	97,0	94,2	96,4	88,6	96,2	88,5	96,1	88,5	k.A.	k.A.	k.A.
Saarland [#]	8.813	91,6	95,5	95,6	93,6	94,1	95,2	93,4	97,0	90,9	96,4	90,6	96,1	90,2	38,8	49,5	8,8
Sachsen ^{#1}	31.136	94,1	96,8	97,0	96,3	96,2	96,2	94,5	97,4	87,6	97,1	87,4	97,1	87,2	19,2	70,6	k.A.
Sachsen-Anh. ^{#2}	15.872	92,3	96,4	96,5	96,1	93,9	94,7	91,5	97,8	92,0	97,8	92,0	97,8	92,0	40,5	12,9	13,4
Schles.-Holst. [#]	26.184	90,4	94,0	94,2	94,0	95,2	91,5	92,5	96,1	90,5	95,9	90,3	95,8	90,2	21,2	k.A.	k.A.
Thüringen [#]	18.038	94,7	97,2	97,2	96,8	92,4	94,8	92,3*	98,0	94,1	97,9	94,0	97,9	93,9	21,9	9,1	2,8
Dtld. gesamt	730.448	92,1	96,4	96,8	94,0	94,1	95,7	90,5	95,9	89,0	95,6	88,8	95,5	88,7	23,5	53,1	9,1
Alte Bundesld.	631.500	91,9	96,3	96,7	93,6	93,9	95,6	89,9	95,6	88,6	95,3	88,4	95,2	88,2	22,4	49,5	8,8
Neue Bundesld.	98.948	93,9	97,1	97,2	96,7	95,1	96,0	93,7	97,8	92,1	97,6	92,0	97,6	91,9	29,3	53,4	9,2

Tab. 1: An das RKI übermittelte Impfquoten in Prozent der Kinder mit vorgelegtem Impfausweis bei den Schuleingangsuntersuchungen in Deutschland 2008 (n=673.097) nach Bundesländern. Stand: April 2010

Bundesland	Anzahl untersuchter Kinder	davon Impfausweis vorgelegt (%)	Impfquoten (%)														
			Diphtherie	Tetanus	Pertussis	Hib	Polio-myel.	Hep. B	Masern		Mumps		Röteln		Variz.	Men C	Pneumok.
									1.	2.	1.	2.	1.	2.			
Baden-Württ. ^{#1}	105.987	91,5	93,1	93,3	93,2	92,4	93,1	81,4	94,5	87,7	94,2	87,5	94,0	87,3	48,8	58,8	5,4
Bayern [#]	118.361	94,3	94,8	95,9	93,3	91,8	93,8	86,3	93,9	85,8	93,5	85,4	93,5	86,4	15,1	34,2	8,3
Berlin [#]	26.796	91,7	96,0	96,6	94,1	93,0	95,5	88,2	95,1	89,1	94,7	88,7	94,7	88,6	52,8	69,8	6,4
Brandenburg [#]	21.303	93,5	97,7	97,8	97,4	96,3	96,9	93,4	98,0	94,3	97,7	94,1	97,7	94,0	47,4	72,6	12,6
Bremen	5.216	87,2	93,7	94,0	93,3	89,6	91,3	84,7*	95,9	89,6	95,5	89,4	95,5	89,3	17,7	k.A.	k.A.
Hamburg [#]	12.647	93,9	93,2	93,5	93,1	90,2	91,9	90,5	95,3	90,5	94,7	89,9	94,5	89,7	32,3	48,9	5,3
Hessen [#]	56.769	93,7	94,9	94,9	94,6	93,5	94,0	86,7	96,7	91,3	96,7	91,3	96,7	91,3	41,3	39,4	10,8
Meckl.-Vorp. [#]	13.161	93,4	98,1	98,3	97,7	95,9	97,9	96,1	98,1	94,8	98,0	94,8	97,9	94,7	70,7	84,8	16,2
Niedersachsen [#]	71.735	92,6	95,8	96,3	95,0	95,1	97,0	92,8	96,7	91,6	96,4	91,4	96,4	91,3	30,7	k.A.	k.A.
NRW	163.745	91,8	98,2	98,7	94,0	95,1	97,6	93,3	97,3	92,6	97,0	92,4	97,0	92,4	39,3	66,5	k.A.
Rheinld.-Pfalz [#]	37.549	92,2	97,4	97,8	96,2	95,8	97,2	94,5	96,7	90,8	96,5	90,6	96,5	90,6	k.A.	k.A.	k.A.
Saarland [#]	8.430	92,2	93,5	93,8	92,7	91,6	92,8	91,2	95,3	90,2	94,8	89,7	94,8	89,7	48,3	67,8	9,9
Sachsen ^{#2}	31.253	94,0	97,3	97,7	97,0	96,0	96,2	94,1	97,3	87,5	96,9	87,2	96,9	87,1	32,4	79,4	15,8
Sachsen-Anh. ^{#3}	16.335	92,0	96,9	97,2	96,8	94,7	95,6	95,0	98,3	93,1	98,2	93,0	98,2	93,0	69,5	25,8	18,8
Schles.-Holst. [#]	24.985	90,5	93,8	94,0	93,5	90,8	91,8	87,7*	95,8	91,6	95,5	91,3	95,4	91,1	38,9	36,6	11
Thüringen [#]	17.915	94,0	97,2	97,3	97,1	94,0	95,5	94,0*	98,2	94,9	97,9	94,8	97,9	94,7	59,0	52,8	4,8
Dtld. gesamt	732.187	92,6	95,9	96,3	94,4	93,8	95,3	90,3	96,1	90,2	95,8	90,0	95,7	90,1	37,9	56,9	9,1
Alte Bundesld.	632.220	92,5	95,6	96,1	94,0	93,5	95,2	89,6	95,8	89,9	95,5	89,6	95,4	89,7	35,6	52,7	7,7
Neue Bundesld.	99.447	93,5	97,4	97,6	97,2	95,5	96,4	94,3	97,9	93,0	97,6	92,8	97,6	92,7	51,0	77,2	13,7

Tab. 1: An das RKI übermittelte Impfquoten in Prozent der Kinder mit vorgelegtem Impfausweis bei den Schuleingangsuntersuchungen in Deutschland 2009 (n=678.095) nach Bundesländern. Stand: April 2011

Bundesland	Anzahl untersuchter Kinder	davon Impfausweis vorgelegt (%)	Impfquoten (%)															
			Diphtherie	Tetanus	Pertussis	Hib	Polio-myel.	Hep. B	Masern		Mumps		Röteln		Varizellen		Men. C	Pneumok.
									1.	2.	1.	2.	1.	2.	1.	2.		
BW ¹	84.799	92,0	93,2	93,3	92,5	91,4	91,6	77,6	94,1	87,6	93,5	87,2	93,6	87,3	61,0	31,8	73,2	8,8
BY ²	101.601	93,1	95,5	96,8	94,3	93,0	94,8	86,3	94,6	88,9	94,2	88,6	94,0	88,4	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
BE	27.577	91,5	96,0	96,7	94,3	93,0	95,4	88,2	95,4	89,7	95,0	89,4	95,0	89,3	67,4	27,5	77,7	12,1
BB	21.277	93,7	97,8	98,0	97,4	96,5	97,2	93,4	98,0	94,5	97,8	94,3	97,8	94,3	67,6	17,8	81,8	18,3
HB	4.973	85,4	94,8	94,9	94,5	92,0	93,1	84,2	96,4	91,4	96,2	91,1	96,1	91,0	30,9	12,7	k.A.	k.A.
HH	12.054	94,2	93,9	94,2	93,9	91,1	92,9	83,8	95,9	92,2	95,4	91,7	95,2	91,5	55,3	23,2	65,7	6,1
HE	55.353	93,9	95,4	95,4	95,0	94,0	94,3	87,4	97,0	92,6	97,0	92,6	97,0	92,6	62,0	20,6	59,8	12,0
MV	13.203	93,0	97,8	98,1	97,5	96,0	97,6	94,6	98,1	95,3	98,0	95,2	97,9	95,2	82,9	48,7	89,5	30,9
NI	76.638	92,4	95,5	96,1	94,9	94,9	96,3	92,5	96,6	92,4	96,4	92,3	96,3	92,1	45,5	24,6	59,8	12,9
NRW	144.121	92,0	94,2	94,3	94,2	90,8	92,1	82,6	97,6	93,6	97,4	93,4	97,3	93,3	60,5	22,3	75,9	k.A.
RP	35.983	92,0	97,7	98,1	96,6	96,0	97,4	94,2	97,3	92,3	97,2	92,2	97,2	92,2	58,3	14,7	k.A.	k.A.
SL	8.203	90,7	94,9	95,0	94,6	92,3	93,9	92,9	97,7	92,7	97,2	92,2	97,2	92,2	72,1	27,7	77,3	14,2
SN ³	32.595	94,3	97,4	97,7	97,1	96,0	96,0	93,3	97,4	87,3	97,0	87,0	97,0	87,0	49,5	27,1	84,4	28,1
ST ⁴	16.074	92,1	96,5	96,7	96,3	94,4	95,2	94,7	98,0	92,3	98,0	92,3	98,0	92,3	81,9	33,3	72,3	49,5
SH	24.871	90,2	94,1	94,3	93,7	91,7	92,8	86,0	96,2	92,3	96,0	92,2	95,9	92,1	57,1	28,4	60,9	16,2
TH	17.915	94,0	97,2	97,3	97,1	94,0	95,5	91,1	98,2	94,9	97,9	94,8	97,9	94,7	59,0	21,9	52,8	4,8
D ges.	677.237	92,5	95,3	95,7	94,7	93,1	94,2	86,8	96,4	91,5	96,1	91,2	96,1	91,2	57,6	24,2	69,8	15,2
ABL	576.173	92,3	94,9	95,3	94,3	92,6	93,8	85,6	96,1	91,2	95,8	91,0	95,8	91,0	56,2	23,5	67,1	11,5
NBL	101.064	93,6	97,4	97,6	97,1	95,5	96,2	93,3	97,8	92,8	97,6	92,7	97,6	92,7	64,1	27,9	81,6	25,6

Tab.1: An das RKI übermittelte Impfquoten in Prozent der Kinder mit vorgelegtem Impfausweis bei den Schuleingangsuntersuchungen in Deutschland 2010 (n=626.347) nach Bundesländern. Stand: März 2012

Bundes- land	Anzahl untersuchter Kinder	davon Impfweis vorgelegt (%)	Impfquoten (%)															
			Diph- therie	Teta- nus	Per- tussis	Hib	Polio	Hep. B	Masern		Mumps		Röteln		Varizellen		Men. C	Pneumo- kokken
									1.	2.	1.	2.	1.	2.	1.	2.		
BW ¹	84.418	91,9	93,9	94,0	93,2	92,2	92,5	78,0	94,8	88,6	94,1	88,0	94,3	88,2	72,5	63,9	78,2	48,5
BY	105.547	92,4	96,0	97,1	94,9	93,7	95,2	85,3	95,0	89,8	94,6	89,5	94,5	89,4	51,2	35,0	65,5	31,7
BE	27.241	91,4	96,3	96,8	94,8	93,4	95,8	87,3	95,9	90,7	95,5	90,3	95,5	90,3	77,4	57,3	84,1	44,1
BB	21.178	92,9	97,8	98,0	97,4	96,5	97,0	92,9	98,3	94,8	98,0	94,6	98,0	94,6	79,8	50,8	89,6	54,8
HB	5.162	87,3	94,7	94,9	94,6	93,0	93,7	82,3	97,0	91,1	96,5	90,7	96,4	90,6	43,0	26,0	k.A.	k.A.
HH	13.081	93,8	94,9	94,6	94,6	91,5	93,3	82,7	96,4	92,6	95,9	92,2	95,8	92,1	72,3	45,8	76,8	23,3
HE	55.906	93,8	95,8	95,9	95,0	94,4	95,0	86,0	96,7	92,6	96,7	92,6	96,7	92,6	71,2	42,2	76,4	32,5
MV	13.041	92,7	97,9	98,2	97,6	96,9	97,8	96,3	98,4	96,1	98,3	96,0	98,3	96,0	90,5	81,1	93,8	62,6
NI	76.226	92,6	96,0	96,5	95,5	95,4	96,4	92,3	96,8	92,9	96,6	92,7	96,5	92,6	64,2	44,0	74,7	30,8
NRW ²	158.536	92,2	95,1	95,2	94,6	91,9	93,2	82,4	97,7	94,1	97,5	93,9	97,4	93,9	73,2	48,4	84,5	k.A.
RP ³	35.182	92,0	97,8	98,2	97,0	96,2	97,6	94,2	97,3	93,0	97,2	92,9	97,1	93,0	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
SL	8.157	93,6	96,3	96,6	95,5	94,7	95,7	93,3	97,9	93,6	97,4	93,3	97,4	93,3	83,9	54,7	84,4	29,2
SN ⁴	32.709	94,0	97,2	97,5	97,0	95,9	95,9	91,5	97,1	86,4	96,7	86,1	96,7	86,1	62,9	36,5	86,9	67,7
ST ⁵	15.658	92,2	96,5	96,6	96,4	94,5	95,3	94,8	98,0	93,1	98,0	93,0	98,0	93,0	89,6	73,3	87,6	70,0
SH	24.393	91,2	94,7	94,9	94,2	92,1	93,9	85,8	96,1	92,9	95,9	92,7	95,8	92,7	71,6	47,1	73,8	35,8
TH	17.801	94,3	97,1	97,3	97,0	94,4	95,8	90,8	98,0	94,8	97,9	94,7	97,9	94,7	76,2	47,3	81,4	44,3
D ges.	694.236	92,5	95,7	96,1	95,1	93,7	94,7	86,2	96,6	92,1	96,3	91,9	96,3	91,8	68,9	48,1	79,0	41,0
ABL	593.849	92,3	95,5	95,9	94,8	93,3	94,5	85,1	96,4	91,9	96,1	91,7	96,1	91,7	67,5	47,2	77,1	36,0
NBL	100.387	93,4	97,3	97,5	97,1	95,6	96,3	92,8	97,8	93,2	97,6	93,1	97,6	93,1	76,5	52,8	89,5	60,5

Tab. 1: An das RKI übermittelte Impfquoten (in Prozent) der Kinder mit vorgelegtem Impfweis bei den Schuleingangsuntersuchungen in Deutschland 2011 (n = 641.859) nach Bundesländern. Stand: April 2013

Bundesland	Anzahl untersuchter Kinder	davon Impfausweis vorgelegt (%)	Impfquoten (%)															
			Diphtherie	Tetanus	Pertussis	Hib	Polio	Hep. B	Masern		Mumps		Röteln		Varizellen		Men. C	Pneumokokken
									1.	2.	1.	2.	1.	2.	1.	2.		
BW ^{1#}	87.803	92,1	93,9	94,0	93,7	92,2	92,8	80,9	95,0	89,1	94,8	89,0	94,6	88,8	77,4	72,2	81,7	81,4
BY	106.444	91,8	96,1	97,1	95,1	93,8	95,3	86,1	95,3	90,5	94,9	90,3	94,9	90,2	62,0	48,6	76,0	57,6
BE	28.159	91,9	96,2	96,6	94,7	93,4	95,7	87,6	95,9	90,9	95,4	90,5	95,5	90,6	84,3	77,6	85,9	66,2
BB	21.473	93,2	97,9	98,1	97,6	96,5	97,2	92,9	98,3	95,0	98,0	94,8	98,0	94,8	88,4	80,5	91,9	79,0
HB	5.278	86,6	95,2	95,4	94,9	93,6	94,4	84,8	96,7	92,7	96,4	92,3	96,3	92,1	55,2	42,6	k.A.	k.A.
HH ^{2#}	12.538	98,1	94,2	94,4	94,0	91,3	93,1	83,6	96,1	92,1	95,6	91,7	95,6	91,7	82,7	72,1	83,1	42,7
HE ^{2#}	53.834	94,1	96,1	96,2	96,0	94,1	95,3	86,2	97,2	93,4	97,2	93,4	97,2	93,4	80,6	67,8	85,7	68,4
MV [#]	13.153	92,1	97,4	97,5	97,4	97,5	97,1	97,3	97,2	95,8	97,2	95,8	98,5	96,3	94,0	90,1	94,9	84,5
NI	71.535	93,1	95,8	96,3	95,4	95,2	96,3	92,1	96,8	92,9	96,6	92,8	96,6	92,8	78,9	68,3	84,4	62,3
NRW [#]	144.600	92,6	95,4	95,4	95,1	92,5	93,6	83,3	97,7	94,3	97,5	94,1	97,5	94,1	81,6	70,0	88,7	67,7
RP	34.103	92,0	98,0	98,3	97,3	96,6	97,8	94,5	97,5	93,9	97,4	93,8	97,3	93,8	86,4	78,1	89,1	57,6
SL	7.796	93,1	96,6	96,8	96,0	95,2	96,1	93,2	98,2	93,8	97,5	93,3	97,5	93,3	90,0	80,0	88,4	56,1
SN ²	32.151	93,8	97,1	97,4	96,9	95,6	95,7	90,3	96,8	88,1	96,5	87,9	96,5	87,9	69,7	48,7	91,0	84,3
ST ³	16.217	92,5	96,5	96,6	96,5	94,6	95,3	94,9	98,1	93,3	98,0	93,2	98,0	93,2	93,3	85,8	88,2	80,5
SH ^{2#}	22.994	90,6	94,8	95,0	94,4	92,2	94,0	85,6	95,8	93,1	95,6	93,0	95,6	92,9	82,9	75,8	81,7	62,7
TH ^{2#}	17.450	94,8	96,9	96,9	96,7	94,2	95,7	90,0	97,8	94,6	97,5	94,4	97,5	94,4	85,4	75,0	90,0	78,8
D ges.	675.528	92,6	95,8	96,1	95,4	93,8	94,9	86,9	96,7	92,4	96,4	92,2	96,4	92,2	78,2	67,6	85,0	68,3
ABL	575.084	92,5	95,6	95,9	95,1	93,5	94,7	85,9	96,5	92,3	96,3	92,1	96,2	92,0	77,3	67,0	83,8	65,7
NBL	100.444	93,4	97,2	97,3	97,0	95,6	96,1	92,4	97,5	93,6	97,3	93,4	97,5	93,5	83,4	71,4	91,1	81,6

Tab. 1: An das RKI übermittelte Impfquoten in Prozent der Kinder mit vorgelegtem Impfausweis bei den Schuleingangsuntersuchungen in Deutschland 2012 (n=625.781) nach Bundesland; Stand: April 2014

Bundesland	Anzahl untersuchter Kinder	davon Impfausweis vorgelegt (%)	Impfquoten (%)															
			Diphtherie	Tetanus	Pertussis	Hib	Polio	Hep. B	Masern		Mumps		Röteln		Varizellen		Men. C	Pneumokokken
									1.	2.	1.	2.	1.	2.	1.	2.		
BW ^{1*}	93.222	92,3	93,5	93,5	93,2	91,9	92,4	80,7	94,8	88,8	94,5	88,7	94,5	88,6	80,5	76,0	83,8	84,2
BY	107.723	92,3	96,4	97,4	95,5	94,2	95,8	86,4	95,4	90,7	95,0	90,5	94,9	90,5	68,4	60,7	80,0	73,9
BE ²	30.427	91,6	96,2	96,5	94,6	93,2	95,6	87,9	96,0	90,8	95,4	90,5	95,4	90,5	86,4	81,8	86,8	76,5
BB	22.050	93,2	98,0	98,1	97,7	96,8	97,4	93,7	98,5	95,2	98,2	95,1	98,2	95,1	91,3	86,7	93,0	86,8
HB	5.252	86,6	95,4	95,5	95,1	95,7	97,6	90,6	96,8	92,5	96,5	92,1	96,5	92,1	65,7	59,4	85,1	k. A.
HH ^{3*}	12.706	93,6	94,0	94,2	93,9	91,3	93,1	83,6	96,1	92,9	95,6	92,5	95,6	92,4	86,3	82,1	85,7	83,4
HE ^{3*}	54.439	93,9	95,9	96,0	95,8	94,1	95,1	89,8	97,2	93,7	97,2	93,7	97,2	93,7	85,7	79,9	89,4	85,4
MV	13.950	92,4	96,9	97,1	96,6	95,4	96,6	95,1	98,4	95,7	98,3	95,7	98,3	95,7	94,2	90,9	95,2	87,5
NI	67.277	93,6	96,0	96,4	95,6	95,4	96,3	92,6	96,9	93,5	96,7	93,3	96,7	93,3	85,3	80,7	88,3	83,2
NRW [#]	150.154	91,9	95,5	95,5	95,2	93,0	94,2	86,4	97,7	94,6	97,5	94,4	97,5	94,4	85,9	80,2	90,5	85,8
RP	32.076	92,6	98,0	98,4	97,3	96,4	97,6	94,6	97,4	94,0	97,3	93,9	97,3	93,9	88,9	86,3	90,4	82,9
SL	7.902	92,6	95,6	95,7	95,5	97,6	98,7	95,2	98,2	93,9	97,6	93,4	97,6	93,4	93,9	88,7	89,2	79,1
SN ³	33.127	93,3	96,8	97,2	96,7	95,2	95,6	89,5	96,6	87,7	96,2	87,5	96,2	87,5	75,7	59,1	91,6	88,6
ST ⁴	16.444	92,0	96,8	96,9	96,7	94,9	95,7	95,4	98,2	93,8	98,1	93,8	98,1	93,8	94,7	89,6	92,6	84,5
SH ^{3*}	23.743	90,4	95,1	95,2	94,9	93,3	94,4	88,7	96,4	93,9	96,2	93,7	96,1	93,7	86,7	83,2	86,6	85,1
TH ^{3*}	17.820	93,9	97,1	97,2	97,0	94,4	95,8	91,1	97,8	94,6	97,7	94,4	97,7	94,4	90,0	84,9	91,6	88,9
D ges.	688.312	92,5	95,8	96,1	95,4	93,9	95,1	88,0	96,7	92,6	96,4	92,4	96,4	92,4	82,7	76,8	87,5	84,5
ABL	584.921	92,4	95,5	95,9	95,1	93,7	94,9	87,3	96,5	92,4	96,2	92,2	96,2	92,2	81,9	76,5	86,6	84,0
NBL	103.391	93,0	97,1	97,3	96,9	95,4	96,2	92,3	97,7	93,9	97,4	93,8	97,4	93,8	87,0	78,5	92,5	87,5

Tab. 1: An das RKI übermittelte Impfquoten in Prozent der Kinder mit vorgelegtem Impfausweis bei den Schuleingangsuntersuchungen in Deutschland 2013 (n = 636.533) nach Bundesland (Stand: März 2015).

Bundesland	Anzahl untersuchter Kinder	davon Impfausweis vorgelegt (%)	Impfquoten (%)															
			Diphtherie	Tetanus	Pertussis	Hib	Polio	Hep. B	Masern		Mumps		Röteln		Varizellen		Men. C	Pneumokokken
									1.	2.	1.	2.	1.	2.	1.	2.		
BW ^{1#}	89.327	92,4	93,3	93,4	93,1	91,7	92,4	80,7	94,7	88,4	94,2	88,0	94,3	88,1	82,1	77,4	84,5	84,8
BY	108.637	92,9	96,3	97,2	95,5	94,0	95,6	85,8	95,8	91,2	95,3	90,9	95,3	90,8	75,7	72,1	81,8	77,3
BE ²	31.461	91,0	96,0	96,3	94,3	93,0	95,3	87,5	96,3	91,6	95,7	91,3	95,8	91,3	87,7	83,6	87,0	78,6
BB	23.580	93,2	97,8	97,9	97,6	96,7	97,3	93,8	98,1	95,2	98,1	95,0	98,1	95,0	92,8	89,5	93,6	88,4
HB	5.338	86,7	95,5	95,7	95,0	93,3	94,8	85,8	96,8	92,6	96,8	92,6	96,8	92,6	69,2	64,5	85,8	70,0
HH [#]	13.589	93,6	94,1	94,2	93,9	91,4	93,3	83,6	96,7	93,1	96,1	92,6	96,1	92,6	88,0	84,4	87,7	84,9
HE [#]	55.605	93,8	96,1	96,2	96,7	95,0	96,3	90,6	97,2	93,8	97,2	93,8	97,2	93,8	88,4	84,3	91,0	88,4
MV	14.244	92,2	97,1	97,3	96,8	95,5	96,4	94,7	98,2	95,6	98,2	95,6	98,1	95,6	94,8	92,0	94,8	89,1
NI	67.599	93,7	96,0	96,3	95,6	95,3	96,3	92,7	97,0	94,2	96,9	94,0	96,9	94,0	88,2	85,2	89,7	85,2
NRW [#]	153.969	92,4	95,5	95,5	95,3	93,3	94,4	87,4	97,8	94,6	97,6	94,5	97,6	94,5	88,2	84,5	91,7	88,5
RP	35.276	92,8	97,8	98,2	97,2	96,4	97,6	94,6	97,5	94,0	97,4	93,9	97,4	93,9	90,1	88,4	89,8	85,4
SL	7.840	92,5	95,7	95,7	95,6	94,7	95,8	92,6	97,9	93,0	97,3	92,7	97,3	92,7	94,5	89,6	91,4	95,9
SN ³	34.613	93,4	96,8	97,0	96,7	95,3	95,5	89,9	96,5	88,5	96,1	88,3	96,1	88,3	79,4	63,8	91,8	90,2
ST ⁴	16.658	92,0	96,6	96,6	96,5	94,7	95,7	95,1	98,2	93,6	98,1	93,6	98,1	93,6	95,0	90,0	89,6	84,2
SH [#]	24.015	91,1	95,2	95,3	95,0	93,4	94,4	89,6	96,7	94,1	96,5	94,0	96,4	94,0	90,4	87,7	89,5	88,4
TH [#]	18.395	94,4	96,4	96,5	96,3	93,9	95,2	91,3	97,0	93,7	96,7	93,4	96,7	93,4	91,1	87,5	92,3	90,8
D ges.	700.146	92,7	95,8	96,0	95,4	94,0	95,1	88,3	96,8	92,8	96,5	92,6	96,5	92,6	85,7	82,0	88,6	85,3
ABL	592.656	92,6	95,5	95,8	95,2	93,7	95,0	87,5	96,6	92,6	96,4	92,4	96,4	92,4	85,1	81,4	87,9	84,6
NBL	107.490	93,2	96,9	97,1	96,8	95,3	96,0	92,4	97,4	93,8	97,2	93,6	97,2	93,6	88,8	86,3	92,3	88,8

Tab. 1: An das RKI übermittelte Impfquoten in Prozent der Kinder mit vorgelegtem Impfausweis bei den Schuleingangsuntersuchungen in Deutschland 2014 (n = 649.207) nach Bundesland. Stand: März 2016

Bundesland	Anzahl untersuchter Kinder	davon Impfausweis vorgelegt (%)	Impfquoten (%)															
			Diphtherie	Tetanus	Pertussis	Hib	Polio	Hep. B	Masern		Mumps		Röteln		Varizellen		Men. C	Pneumokokken
									1.	2.	1.	2.	1.	2.	1.	2.		
BW ^{1*}	91.653	92,8	92,0	92,1	91,8	90,3	91,1	79,3	94,7	88,8	94,4	88,5	94,4	88,6	83,1	78,7	85,9	85,4
BY	104.718	92,1	96,3	97,2	95,5	93,9	95,6	86,0	96,1	91,3	95,6	91,0	95,6	91,0	78,8	75,7	83,5	78,7
BE ²	31.867	89,9	96,0	96,3	94,1	93,0	95,5	87,7	96,9	92,2	96,4	91,8	96,4	91,8	88,7	84,2	90,6	78,6
BB	23.826	92,4	97,4	97,6	97,2	96,2	96,9	93,7	98,4	95,2	98,1	95,0	98,1	95,0	93,3	90,3	93,1	88,7
HB [#]	5.039	87,0	95,0	95,1	94,7	93,1	94,5	85,7	97,0	92,7	97,0	92,7	97,0	92,7	72,6	68,4	86,4	85,0
HH ^{##}	14.290	93,6	94,1	94,4	94,0	91,5	93,1	84,1	96,8	93,3	96,4	93,0	96,4	93,0	89,2	85,8	89,2	86,2
HE ^{##}	54.942	93,5	95,6	95,8	95,6	93,5	94,8	87,5	97,5	93,9	97,5	93,9	97,5	93,9	89,4	85,7	91,7	89,4
MV	14.510	91,0	96,9	97,0	96,6	95,0	96,4	94,6	98,3	95,6	98,2	95,5	98,2	95,5	94,3	91,5	94,5	90,7
NI	66.744	93,1	95,7	96,2	95,5	94,9	95,9	92,4	96,9	94,1	96,7	93,9	96,7	93,9	89,3	86,1	90,5	86,2
NRW [#]	148.709	91,8	94,8	94,8	94,6	92,4	93,6	86,9	97,6	94,3	97,4	94,2	97,4	94,1	89,4	85,9	91,8	89,7
RP	34.656	91,8	97,5	97,8	96,7	95,9	97,3	94,3	97,7	93,7	97,5	93,6	97,6	93,6	91,5	89,3	90,4	86,5
SL	7.602	91,6	95,2	95,4	94,9	93,4	94,9	91,6	97,2	92,7	96,7	92,3	96,7	92,3	93,4	88,9	90,7	81,8
SN ³	34.809	93,6	96,3	96,8	96,2	94,6	95,1	89,3	96,6	92,0	96,2	91,7	96,2	91,7	81,1	73,6	91,5	90,0
ST ⁴	15.532	91,8	95,5	95,6	95,5	93,4	94,4	94,6	97,9	93,5	97,8	93,4	97,8	93,4	94,9	90,1	92,9	82,7
SH ^{##}	24.405	91,2	94,6	94,8	94,5	93,0	93,9	89,2	96,9	94,1	96,5	93,9	96,5	93,9	92,5	88,9	90,0	88,8
TH ^{##}	18.770	94,2	96,1	96,2	96,0	93,9	95,1	91,3	97,2	93,5	97,0	93,3	97,0	93,3	91,8	88,3	86,7	90,9
D ges.	692.072	92,3	95,3	95,5	94,9	93,3	94,5	87,6	96,8	92,8	96,5	92,6	96,5	92,6	87,1	83,7	89,3	86,1
ABL	584.625	92,2	95,0	95,3	94,6	93,0	94,3	86,8	96,7	92,6	96,4	92,4	96,4	92,4	86,6	83,1	88,9	85,5
NBL	107.447	92,8	96,5	96,7	96,4	94,7	95,6	92,1	97,5	94,2	97,3	94,1	97,3	94,0	89,4	88,3	91,6	88,9

Tab. 1: An das RKI übermittelte Impfquoten in Prozent der Kinder mit vorgelegtem Impfausweis bei den Schuleingangsuntersuchungen in Deutschland 2015 (n=638.644) nach Bundesland. Stand: April 2017

Bundesland	Anzahl untersuchter Kinder	davon Impfausweis vorgelegt (%)	Impfquoten (%)																
			Diphtherie	Tetanus	Pertussis	Hib	Polio	Hep. B	Masern		Mumps		Röteln		Varizellen		Men. C	Pneumokokken	Rotavirus
									1.	2.	1.	2.	1.	2.	1.	2.			
BW ^{1*}	92.402	92,8	91,5	91,5	91,3	89,7	90,6	79,4	95,2	89,5	94,9	89,2	94,9	89,3	82,5	77,5	86,3	85,6	16,2
BY	107.033	92,0	96,2	97,0	95,3	93,8	95,6	85,8	96,6	92,2	96,1	91,9	96,1	91,9	80,7	77,9	84,7	80,2	-
BE ²⁺	28.701	89,2	94,6	94,9	92,6	91,5	94,1	86,4	97,3	92,6	96,8	92,2	96,8	92,2	89,0	84,4	90,1	77,8	31,3
BB	24.973	91,6	96,7	96,9	96,5	95,4	96,1	92,8	98,1	95,2	97,8	95,0	97,8	95,0	93,0	90,1	92,7	88,4	50,8
HB	5.711	81,9	92,6	92,5	92,4	91,4	94,0	88,9	97,3	92,0	97,3	92,0	97,3	92,0	75,9	70,9	87,3	85,2	-
HH ^{3*}	14.865	93,6	93,2	93,8	92,9	91,6	93,0	87,3	96,7	93,3	96,3	92,9	96,3	92,9	90,8	87,3	88,7	83,2	-
HE ^{3*}	55.633	92,8	95,2	95,3	95,1	94,7	96,0	90,4	97,8	93,8	97,8	93,8	97,8	93,8	90,7	86,9	91,8	89,3	-
MV	14.826	90,4	97,4	97,7	97,2	96,0	96,8	95,4	98,3	95,8	98,2	95,8	98,2	95,8	94,7	91,7	95,1	92,7	-
NI	68.659	91,7	95,1	95,4	94,8	93,9	95,1	91,6	97,0	93,7	96,8	93,5	96,8	93,5	90,1	86,8	90,5	87,7	-
NRW [#]	152.063	91,2	93,7	93,8	93,6	91,3	92,6	85,9	97,9	94,1	97,7	93,9	97,7	93,9	90,5	86,6	91,9	80,5	11,7
RP	35.453	91,1	96,8	97,1	96,2	95,2	96,6	93,4	97,7	93,6	97,6	93,4	97,6	93,5	91,9	90,1	90,5	86,9	-
SL ⁺	7.905	91,6	92,9	93,1	92,5	91,1	92,4	89,4	97,6	91,1	97,1	90,9	97,1	90,8	94,0	88,0	90,2	80,3	13,9
SN ³	35.706	92,4	95,8	96,0	95,6	93,8	94,3	87,8	97,0	92,4	96,4	92,3	96,4	92,3	82,1	79,0	91,0	89,8	56,8
ST ⁴	15.521	90,1	94,5	94,5	94,5	92,1	93,3	93,7	98,3	93,7	98,1	93,6	98,1	93,6	94,6	88,3	92,0	81,0	48,8
SH ^{3*+}	24.649	90,7	93,8	93,9	93,7	91,8	93,1	87,6	96,8	93,6	96,6	93,7	96,5	93,7	91,9	89,0	90,1	88,6	15,7
TH ^{3*+}	18.449	93,3	94,4	94,5	94,4	92,0	93,4	89,2	97,3	92,7	97,0	92,6	97,0	92,6	92,1	87,8	85,7	90,2	48,0
D ges.	702.549	91,7	94,5	94,8	94,2	92,6	93,9	87,3	97,1	92,9	96,8	92,7	96,8	92,7	87,8	84,3	89,4	84,4	-
ABL	593.074	91,7	94,3	94,6	93,9	92,4	93,8	86,6	97,0	92,7	96,7	92,6	96,7	92,5	87,4	83,7	89,1	83,6	-
NBL	109.475	91,8	95,8	96,0	95,6	93,9	94,7	91,0	97,6	94,2	97,3	94,1	97,3	94,1	89,6	88,5	91,0	88,7	-

Tab. 1: An das RKI übermittelte Impfquoten in Prozent der Kinder mit vorgelegtem Impfausweis bei den Schuleingangsuntersuchungen in Deutschland 2016 (n = 644.034) nach Bundesland. Stand: April 2018

Bundesland	Anzahl untersuchter Kinder	davon Impfausweis vorgelegt (%)	Impfquoten (%)																
			Diphtherie	Tetanus	Pertussis	Hib	Polio	Hep. B	Masern		Mumps		Röteln		Varizellen		Men. C	Pneumokokken	Rotavirus
									1.	2.	1.	2.	1.	2.	1.	2.			
BW ^{1*}	92.197	92,2	89,2	89,3	89,0	87,3	88,2	78,1	95,2	89,1	94,8	88,9	94,8	88,9	82,7	77,4	86,1	85,2	19,1
BY ²	107.743	92,1	95,9	96,6	95,1	93,5	95,3	86,0	96,7	92,3	96,3	92,0	96,2	92,0	80,0	76,7	85,1	81,4	k.A.
BE ³⁺	31.479	90,5	94,0	94,2	91,6	90,6	93,5	85,4	97,2	92,6	96,6	92,2	96,6	92,2	88,1	83,2	89,9	77,0	36,9
BB	24.559	90,8	96,4	96,6	96,2	95,0	95,8	92,9	98,6	95,5	98,4	95,4	98,4	95,4	92,6	89,0	92,9	86,6	57,1
HB [#]	5.902	83,8	90,8	90,9	90,5	90,1	92,4	86,9	97,3	91,9	96,8	91,4	96,9	91,4	75,0	69,8	88,5	85,6	k.A.
HH ^{4**}	15.015	94,1	92,6	93,1	92,2	90,5	91,9	86,2	k.A.	93,5	k.A.	93,2	k.A.	93,2	k.A.	87,0	k.A.	83,4	k.A.
HE ^{**}	56.606	93,2	93,5	93,7	93,4	93,1	94,7	89,2	97,5	93,4	97,5	93,4	97,5	93,4	90,3	86,0	91,2	88,5	k.A.
MV	13.695	91,0	97,3	97,4	96,6	95,5	96,2	95,1	98,0	95,5	97,9	95,4	97,9	95,4	94,2	91,3	94,2	92,0	k.A.
NI ⁵	68.815	91,9	94,2	94,5	93,9	93,0	94,2	91,8	97,2	93,3	97,0	93,1	97,0	93,1	89,8	86,2	90,7	k.A.	k.A.
NW	156.881	91,1	92,8	92,9	92,7	90,1	91,5	85,5	98,0	93,9	97,8	93,8	97,8	93,8	90,4	86,3	91,3	79,8	14,4
RP	35.820	91,1	96,6	96,6	95,8	95,3	96,0	94,8	97,7	93,8	97,6	93,8	97,6	93,8	91,5	89,6	91,1	89,8	k.A.
SL ⁺	8.207	90,6	92,1	92,2	90,8	90,1	90,7	89,3	96,8	90,5	96,0	89,9	97,0	90,8	94,0	87,3	90,0	78,4	18,3
SN ⁶	36.375	92,3	94,8	95,0	94,7	93,0	93,2	86,3	96,8	92,9	96,3	92,6	96,3	92,6	79,6	82,1	90,6	89,2	62,5
ST ⁷	16.069	90,3	94,1	94,1	94,1	91,5	92,8	93,6	98,3	94,1	98,2	94,0	98,2	94,0	95,1	89,1	92,1	80,7	53,8
SH ^{**+}	21.800	88,5	93,0	93,1	92,9	91,2	92,2	88,0	97,0	93,7	96,8	93,5	96,8	93,5	92,3	88,6	90,4	88,5	19,5
TH ^{3**+}	18.199	92,8	94,5	94,6	94,4	92,0	93,5	89,5	97,4	93,1	97,2	92,9	97,2	92,9	90,7	85,8	88,6	90,1	51,5
D ges.	709.362	91,6	93,6	93,8	93,2	91,6	92,9	86,9	97,1	92,8	96,9	92,6	96,9	92,6	87,3	83,7	89,5	83,8	k.A.
WBL	600.465	91,6	93,3	93,5	92,8	91,3	92,7	86,2	97,0	92,6	96,8	92,4	96,8	92,4	87,1	83,1	89,1	83,0	k.A.
ÖBL	108.897	91,6	95,3	95,4	95,1	93,4	94,2	90,5	97,7	94,4	97,4	94,3	97,4	94,3	88,5	88,1	91,5	87,9	k.A.

Tab. 1: An das RKI übermittelte Impfquoten in Prozent der Kinder mit vorgelegtem Impfausweis bei den Schuleingangsuntersuchungen in Deutschland 2017 (n = 649.847) nach Bundesland. Stand: April 2019